# Fiche technique PHAT

#### **Basses**

- 1 ampli basse AMPEG STV2 ou DAVID EDEN ou ASWR (pas de Trace Elliot svp !!)
- Un tabouret
- Un retour
- Un support pour accessoires (table basse)

Pour plus de renseignements contacter **Marc Perrenoud** : 06 78 93 91 76 ou marc.perrenoud@wanadoo.fr

### **Batterie**

- Une batterie Jazz complète :
  - \* 2 TOM 10 & 12
  - \* 1 TOM basse (sur pied) 14
  - \* 1 Grosse caisse 18
  - \* 1 Caisse claire 15 x 5
  - \* 1 pédale charley (HH)
  - \* 1 pédale grosse caisse
  - \* 1 tabouret de batteur
  - \* 1 pied de caisse claire
  - \* 4 pieds de cymbale (au moins 2 à perche)
  - \* Les TOM, Caisse claire et grosse caisse doivent êtres équipées de peaux blanches (non percées pour la grosse caisse) de type *Remo Ambassador*
- 1 tapis 2m x 2m
- Sonorisation :
  - \* 1 micro de grosse caisse
  - \* 1 micro de caisse claire
  - \* 1 micro charley
  - \* 2 micros overhead statiques
  - \* 1 micro présentation
- Un retour
- Un support pour accessoires (table basse)


Pour plus de renseignements contacter **Fabien Duscombs** : 06 10 40 69 34 ou fabdusc@free.fr

#### Saxophone

- 3 micros pour saxophone (sax basse et alto) (MD 421 ou autre ... pas de SM58 svp + un statique qui sera positionné en hauteur) sur 3 pieds séparés
- Un tabouret haut (réglable en hauteur) avec dossier éventuellement
- Un retour
- Un support pour accessoires (petite table « pas trop » basse)

Pour plus de renseignements contacter **Heddy Boubaker** : 06 62 34 22 43 ou <a href="heddy.boubaker@free.fr">heddy.boubaker@free.fr</a>

## Plan de scène



Pour plus de renseignements contacter  $\bf Heddy\ Boubaker: 06\ 62\ 34\ 22\ 43\ ou\ \underline{heddy.boubaker@free.fr}$